

RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA

Este formulario será necesario para que tu médico haga una evaluación completa de tu hijo/a.

INFORMACION DEL NACIMIENTO.

1. Fecha de Nacimiento
2. Semana de Gestación
3. Peso al Nacer
4. Medida al Nacer
5. Calificación de Apgar (Primer examen médico que se realiza a los recién nacidos al momento de nacer)

HISTORIA DEL DESARROLLO

INSTRUCCIONES: Para cada una de las etapas de desarrollo encontrada abajo, por favor ponga la edad en años y meses del aprendizaje y el periodo del aprendizaje (si sea aplicable) Finalmente, si su hijo/a volvió a pasar por la misma etapa, ponga la edad también.

L. EL DESARROLLO MOTOR GRUESO: ES EL PRIMERO EN HACER SU APARICIÓN, DESDE EL MOMENTO EN EL QUE EL BEBÉ EMPIEZA A SOSTENER SU CABEZA.

Hacer la vuelta de frente hacia atrás

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Hacer la vuelta de atrás hacia el frente.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Sentarse sin ayuda.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Sentarse solo

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Gatear.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Tirar a pararse

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Caminar con ayuda.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Caminar solo

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Subir las escaleras sin ayuda

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Bajar las escaleras sin ayuda

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Andar en Triciclo

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

II EL DESARROLLO MOTOR FINO: ESTE SE DA CUANDO EL BEBÉ EMPIEZA A DESCUBRIR SUS MANOS, LAS MUEVE OBSERVÁNDOLAS Y COMIENZA A COGER OBJETOS Y MANIPULAR SU ENTORNO.

Coger un patito

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Tratar de agarrar un juguete

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Transferir Objetos.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Comer con los dedos.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

III. EL DESARROLLO DEL IDIOMA AFECTIVO

Hacer Sonidos.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Decir palabras solas con significado.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Decir Frases Completas.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Jugar con Gestos (Ejemplo: El mover la mano y decir hola)

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Apuntar algo que requiere.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

IV. EL DESARROLLO DEL IDIOMA RECEPTIVO.

Fijarse y seguir

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje

Ponerse Callado/a al escuchar la voz de mamá cuando está enojado/a.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Parar con la palabra "No"

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Obedecer con un gesto suyo (Ejemplo: Cuando usted apunta)

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

V. EL DESARROLLO ADAPTABLE

Algún momento en que dele dejara de gustar estar abrazado.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Dejar de estar atento visualmente

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

Dejar de fijar sonidos.

La edad de aprendizaje:
La edad de perder el aprendizaje:
La edad de re-aprendizaje:

MEDICAMENTOS DEL PASADO POR EPISODIOS DE EPILEPSIA.

Por favor marcar todos los medicamentos de epilepsia que su hijo/a ha tomado en el pasado (solo los medicamentos del pasado) no incluya medicamentos actuales.

Tegretol (carbamazepine)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Topamax (topiramate)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Depakote (Valproic acid/sodium valproate combination)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Keppra (Levetiracetam)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Depakene (Valproic acid)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Zonegran (zonisamide)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Lamictal (lamotrigine)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Dilatin (Phenytoin)

Marcar la duración total que tomó

- Menos de 1 mes
- 1 – 6 meses
- 7 – 12 meses
- 13 -23 meses
- 2 – 5 años
- 5 – 10 años
- más de 10 años

Phenobarbital

Marcar la duración total que tomó

Menos de 1 mes

1 – 6 meses

7 – 12 meses

13 -23 meses

2 – 5 años

5 – 10 años

más de 10 años

Klonopin (clonazepam)

Marcar la duración total que tomó

Menos de 1 mes

1 – 6 meses

7 – 12 meses

13 -23 meses

2 – 5 años

5 – 10 años

más de 10 años

Valium (diazepam)

Marcar la duración total que tomó

Menos de 1 mes

1 – 6 meses

7 – 12 meses

13 -23 meses

2 – 5 años

5 – 10 años

más de 10 años

Otro medicamento de epilepsia

(por favor indicar el nombre y la frecuencia)

Marcar la duración total que tomó

Menos de 1 mes

1 – 6 meses

7 – 12 meses

13 -23 meses

2 – 5 años

5 – 10 años

más de 10 años

Indicar los medicamentos que toma recientemente su hijo